Rex 数显邵氏硬度计 4000

4000系列硬度计是数显型邵氏硬度计,为当前最先进的邵氏硬度计,是实验室最理想的邵氏硬度计,具备新的特点,一个18mm直径的压足,配置直驱液晶显示屏,电脑兼容USB数据接口,防止意外抹去公差的锁定功能,自动关机,低电量警告等功能。

符合标准: ASTM D-2240, DIN53505, ISO868, ISO7619

可选硬度标尺:A,D

美国Rex 4000系列标准数显邵氏硬度计

- 含NIST检定证书
- ◆ 符合标准ASTM D-2240, DIN53505, ISO868, ISO7619
- ◆可设置加载时间(SWC-2软件)
- ◆ 可设置高低值容差
- ◆ 含电源适配器和电池
- ◆ 分辨率0.1
- ◆ 18mm直径压足




可选配件

- ◆ SWC-2硬度计软件,设置加载时间
- ◆ USB数据线,传输数据到电脑
- ◆数据传输软件,标准块,支架





北京创诚致往科技有限公司 网址:http://www.hugetall.com 联系电话:400-0022-082



远程数据采集系统:EMS4

• 直观的Android 应用程序

7'彩色平板电脑、定制化平板电脑支架、电源适配器 连接电缆、MUX盒 公差设置

• 可编程自动日志/数据采集


可编程自动获取数据 保存数据为CSV文件格式,储存在Micro SD卡,E-mail传输到电脑中 USB和RS232数据接口

• 四通道通讯

可同时连接多达四种设备 (硬度计,指示灯,卡尺,干分尺)包括G03-0019线缆



- 可设置测试时间,硬度计加载时间。
- REX硬度计DD-4数显硬度计软件SWC-2。
- 全自动数据收集和保存数据
- 建立数据统计信息
- 设置容差,上限和下限
- 在电子表格程序中可打开数据



61.00

其它配件



支架: OS-X



智能电缆,型号:600-11-KB-USB